

Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA  
 ul. Karoliny 4  
 40-186 Katowice  
 POLSKA  
 Tel: +48 512 638 040  
 www.eurofins.pl

FITNESS TRADING  
 ul Sitarska 16  
 18-300 Zambrów  
 POLSKA

Data raportu 23.02.2021

## Raport analityczny AR-21-RE-015925-01

Numer próbki 122-2021-00016384

* Rodzaj próbki	OstroVit Pharma Vitamin C drops
* Wysyłający próbkę	005-32419-2777250
* Zlecający badania	FITNESS TRADING
* Data zlecenia klienta	FITNESS TRADING
* Data przyjęcia próbki	11.02.2021
* Próbkę dostarczone przez	12.02.2021
* Stan próbki	Firmę kurierską
* Warunki transportu	bez zastrzeżeń
* Data pobrania próbki	w temp. otoczenia
* Próbkę pobrane przez	09.02.2021
* Sposób pobrania próbki/próbek	Zleceniodawcę
* Cel badania	brak danych
* Kod próbki klienta	niezdefiniowany
* Termin przydatności	OstroVit Pharma Vitamin C drops
* Numer Partii	05.02.2023
* Opakowanie	3PHVC002
* Ilość próbek zbadanych	opakowanie producenta
* Data rozpoczęcia badania	1
* Data zakończenia badania	12.02.2021
	22.02.2021

### Wyniki badań

#### DJCV3 Witamina C (suplementy diety / premiksy) (A)

Metoda ISO 20635:2018, LC-DAD

Badania zostały wykonane przez Eurofins Vitamin Testing Denmark, nr akredytacji 581

Witamina C	5,34	mg/jedn.	± 10%
Wartość szacowana	5	mg/jedn.	

#### DJDEC Deklarowana masa jednostki (#)

Metoda Obliczeniowa

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Vitamin Testing Denmark

Średnia masa jednostki	0,046	g/kropl.
------------------------	-------	----------

# = Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$ . Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki  
x = Dane dostarczone od Klienta

Monika Walkowiak

---

Zatwierdzający: Monika Walkowiak  
Junior Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.