

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl



AB 1334

FITNESS TRADING
 ul Sitarska 16
 18-300 Zambrów
 POLSKA

Data raportu 15.04.2021

Raport analityczny AR-21-RE-032289-01

Numer próbki 122-2021-00039608

x Rodzaj próbki	WPC 80 INSTANT – surowiec
x Wysyłający próbkę	005-32419-2786417
x Zlecający badania	FITNESS TRADING
x Data zlecenia klienta	FITNESS TRADING
x Data przyjęcia próbki	09.04.2021
x Próbki dostarczone przez	12.04.2021
x Stan próbki	Firmę kurierską
x Warunki transportu	bez zastrzeżeń
x Data pobrania próbki	w temp. otoczenia
x Próbki pobrane przez	09.04.2021
x Sposób pobrania próbki/próbek	Zleceniodawcę
x Cel badania	brak danych
x Kod próbki klienta	niezdefiniowany
x Termin przydatności	WPC 80 INSTANT – surowiec
x Numer Partii	01.06.2021
x Ilość próbek zbadanych	3352019
x Data rozpoczęcia badania	1
x Data zakończenia badania	12.04.2021
	15.04.2021

Wyniki badań

ST0E7 Zawartość białka (Nx6,38) (A)

Metoda PN EN ISO 8968-3: 2008, Miareczkowa, Obliczeniowa, Miareczkowa

Badania zostały wykonane przez Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334

Zawartość azotu	12,04	%	± 0,96
-----------------	-------	---	--------

Zawartość białka (z obl.) (Nx6,38)	<u>76,82</u>	%	± 6,15
------------------------------------	--------------	---	--------

Wartość szacowana	80	%	
-------------------	----	---	--

ST0YE Zawartość wody, suchej masy (A)

Metoda PN-A-79011-3:1998, wagowa

Badania zostały wykonane przez Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334

Zawartość suchej masy	95,0	%	± 7,6
-----------------------	------	---	-------

Zawartość wody	5,0	%	
----------------	-----	---	--

± 0,4

A = Metoda akredytowana


+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

x = Dane dostarczone od Klienta

PODSUMOWANIE

Zawartość białka w suchej masie (z obliczeń)= 80.86 %

Zatwierdzający: 
Junior Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.