

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl

FITNESS TRADING
 ul Sitarska 16
 18-300 Zambrów
 POLSKA

Data raportu 18.11.2021

Raport analityczny AR-21-RE-102825-01

Numer próbki 122-2021-00128739

x Rodzaj próbki	OstroVit MIN-MULTI (kapsułki) 005-32419-2830139
x Wysyłający próbkę	FITNESS TRADING
x Zlecający badania	FITNESS TRADING
x Data zlecenia klienta	10.11.2021
Data przyjęcia próbki	15.11.2021
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Data pobrania próbki	10.11.2021
x Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
x Cel badania	niezdefiniowany
Kod próbki klienta	OstroVit MIN-MULTI (kapsułki)
x Termin przydatności	26.10.2023
x Numer Partii	3MINM003
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	17.11.2021
Data zakończenia badania	17.11.2021

Wyniki badań

sensory

ST02T Analiza sensoryczna; Żywność, suplementy diety (#)

Metoda PB/S/01 wyd.6 z dnia 03.03.2020, Prosty test opisowy

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Polska Sp. (Malbork)

Wygląd

charakterystyczny dla tego produktu: suplement diety w postaci kapsułek zawierających substancję sypką barwy białej z szarym odcieniem, z zauważalnymi ciemnymi i jaśniejszymi drobinkami; powierzchnia kapsułek czysta, gładka, sucha, bezbarwna

Zapach


charakterystyczny dla tego produktu, bez obcych zapachów

Konsystencja/tekstura

właściwa dla tego produktu: kapsułki - stała, odpowiednio twarda; substancji - sypka, sucha, niejednolita o różnym stopniu granulacji

= Nieakredytowany
A = Metoda akredytowana
x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: 
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.