

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl

FITNESS TRADING
 ul Sitarska 16
 18-300 Zambrów
 POLSKA

Data raportu 05.05.2020

Raport analityczny AR-20-RE-037793-01



Numer próbki 122-2020-00042996

x Rodzaj próbki	OstroVit VIT&MIN 100% - tabletki 005-10530-2439468
x Wysyłający próbkę	FITNESS TRADING
x Zlecający badania	FITNESS TRADING
x Data zlecenia klienta	26.04.2020
Data przyjęcia próbki	27.04.2020
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Data pobrania próbki	22.04.2020
x Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	Zgodnie z przepisami/ normą/ procedurą
x Cel badania	niezdefiniowany
Kod próbki klienta	OstroVit VIT&MIN 100% - tabletki 5
x Termin przydatności	27.02.2022
x Numer Partii	9VITS002
x Opakowanie	Pojemnik jałowy
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	27.04.2020
Data zakończenia badania	05.05.2020

Wyniki badań

SZQA8	Zawartość Magnezu (Mg) (A)		
Metoda	LS-PP-CH-2/23 , ICP-OES		
Badania zostały wykonane przez Eurofins Bel/Novamann (Turčianske), nr akredytacji S-106			
Magnez (Mg)		51750	mg/kg
			± 15%
	Wartość szacowana	185	mg/ Porcja
Masa porcji (2 tabletki) - 3,59 g			
Zawartość Magnezu (Mg) - 185,8 mg/porcja			

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

x = Dane dostarczone od Klienta

Roguska Anna

Zatwierdzający: Anna Roguska
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. Przedstawiając stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy zasada podejmowania decyzji określona jest przez klienta, przepisy lub dokumenty normalatywne.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.